

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年12月14日

計画の名称	栗東市における良好な水環境の形成												
計画の期間	令和03年度～令和07年度(5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	栗東市												
計画の目標	下水道整備を推進し、良好な環境を創造することにより安全・安心・快適な暮らしを実現する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	325	A	325	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値 (R5末)	最終目標値 (R7末)
1	下水道処理人口普及率を99.3%(R3)から99.5%(R7)に増加させる。 下水道処理人口普及率 処理区域内人口(人)/(行政区域内人口(人)×区域内外比率)	99%	99%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供
定量的指標の現況値及び目標値の詳細	1. 当初現況値(R3当初) 99.3% 中間目標値(R5末) 99.4% 最終目標値(R7末) 99.5%														

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	栗東市	直接	栗東市	管渠（ 污水）	新設	湖南中部処理区関連 汚 水管の整備	污水管φ200～250 L=0.8km	栗東市	■	■	■	■	■	150	—	
	A07-002	下水道	一般	栗東市	直接	栗東市	管渠（ 污水）	新設	広域化・共同化事業 農業集落排水施設接続 汚水 管φ200～300 L=0.5km, 汚 水処理施設整備構想の見直し	栗東市	栗東市	■	■	■	■	■	155	—	
	A07-003	下水道	一般	栗東市	直接	栗東市	管渠（ 污水）	新設	効率的な施設計画の見直 し	施設計画の見直し	栗東市	栗東市		■	■	■	■	20	—
												小計						325	
												合計						325	

事前評価チェックシート

計画の名称： 栗東市における良好な水環境の形成

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針（污水处理施設整備構想、流総計画等）と適合している。	○
I. 目標の妥当性 上位計画（事業認可等）と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地元情勢の変化を踏まえている。	○
I. 目標の妥当性 社会経済情勢を捉え、適正な計画となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 費用対効果について十分に効果がある。	○
II. 計画の効果・効率性 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 供用開始区域の接続率の向上が見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 地元住民の同意や要望がある。	○
III. 計画の実現可能性 事業実施のための環境整備が図られている。	○

(参考図面) 社会資本総合整備計画

