

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

| 種 類 | 河川底泥 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |      |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
| 区 分 | 単位   | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月  | 1月  | 2月  | 3月  | 計    |
| 埋立量 | m³   | 9.9 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 4.6 | 10.8 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 43.3 |

2 埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁等の点検

| 区 分      | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 点検を行った日  | R4. 4. 26 | R4. 5. 31 | R4. 6. 27 | R4. 7. 25 | R4. 8. 30 | R4. 9. 27 | R4. 10. 31 | R4. 11. 29 | R4. 12. 27 | R5. 1. 31 | R5. 2. 28 | R5. 3. 28 |
| 点検を行った結果 | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 異常時の措置   | 措置を講じた日   | —         | —         | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
|          | 措置の内容     | —         | —         | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |

3 保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工の点検

| 区 分      | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 点検を行った日  | R4. 4. 26 | R4. 5. 31 | R4. 6. 27 | R4. 7. 25 | R4. 8. 30 | R4. 9. 27 | R4. 10. 31 | R4. 11. 29 | R4. 12. 27 | R5. 1. 31 | R5. 2. 28 | R5. 3. 28 |
| 点検を行った結果 | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 異常時の措置   | 措置を講じた日   | —         | —         | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
|          | 措置の内容     | —         | —         | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |

4 浸出液処理設備の機能の状態の点検

| 区 分      | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月             | 11月                  | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 点検を行った日  | R4. 4. 26 | R4. 5. 31 | R4. 6. 27 | R4. 7. 25 | R4. 8. 30 | R4. 9. 27 | R4. 10. 31      | R4. 11. 29           | R4. 12. 27 | R5. 1. 31 | R5. 2. 28 | R5. 3. 28 |
| 点検を行った結果 | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常あり      | 異常あり            | 異常なし                 | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 異常時の措置   | 措置を講じた日   | —         | —         | —         | —         | —         | R4. 10. 30      | R4. 11. 16           | —          | —         | —         | —         |
|          | 措置の内容     | —         | —         | —         | —         | —         | 排水ポンプの<br>交換を実施 | 凝集剤注入ポンプの仮設配<br>管を実施 | —          | —         | —         | —         |

5 周縁の地下水及び浸出液処理設備の放流水の水質検査

| 区 分      | 4月      | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 測定を行った結果 | 異常なし    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 異常時の措置   | 措置を講じた日 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|          | 措置の内容   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

6 周縁の地下水及び浸出液処理設備の放流水の水質検査（ダイオキシン類）

| 区 分      | 単位            | 基準値         |
|----------|---------------|-------------|
| 採水を行った場所 | 別紙「採水位置図」のとおり |             |
| 採水を行った日  | —             | R4. 12. 20  |
| 結果の得られた日 | —             | R5. 1. 24   |
| 地下水No.1  | pg-TEQ/L      | 1 0.058     |
| 地下水No.2  | pg-TEQ/L      | 1 0.26      |
| 放流水      | pg-TEQ/L      | 10 0.000039 |

## 7 周縁の地下水の水質：地下水No.1

| 区 分              | 単位   | 基準値      | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |
|------------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 採水を行った日          | —    | —        | R4. 4. 26 | R4. 5. 24 | R4. 6. 21 | R4. 7. 19 | R4. 8. 23 | R4. 9. 20 | R4. 10. 18 | R4. 11. 22 | R4. 12. 20 | R5. 1. 17 | R5. 2. 14 | R5. 3. 7  |
| 結果の得られた日         | —    | —        | R4. 5. 9  | R4. 5. 27 | R4. 7. 1  | R4. 7. 26 | R4. 8. 29 | R4. 9. 28 | R4. 10. 24 | R4. 11. 28 | R4. 12. 26 | R5. 1. 23 | R5. 2. 20 | R5. 3. 10 |
| 水素イオン濃度          | —    | —        | 6. 0      | 6. 0      | 6. 0      | 6. 0      | 6. 0      | 6. 0      | 6. 0       | 6. 1       | 6. 0       | 6. 2      | 6. 0      | 6. 0      |
| 塩化物イオン           | mg/L | —        | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        | 12        | 13         | 12         | 12         | 12        | 12        | 12        |
| 電気伝導率            | mS/m | —        | 13. 1     | 13. 1     | 12. 7     | 12. 7     | 12. 8     | 12. 7     | 13         | 12. 9      | 13. 4      | 12. 9     | 12. 3     | 12. 6     |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L | 10       | —         | —         | 0. 81     | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| カドミウム            | mg/L | 0. 003   | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 鉛                | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 六価クロム            | mg/L | 0. 02    | —         | —         | <0. 01    | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| ほう素              | mg/L | 1        | —         | —         | <0. 1     | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 全シアン             | mg/L | 検出されないこと | —         | —         | 不検出       | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| ふっ素              | mg/L | 0. 8     | —         | —         | <0. 08    | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 砒素               | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| セレン              | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 002   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 総水銀              | mg/L | 0. 0005  | —         | —         | <0. 0005  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| アルキル水銀           | mg/L | 検出されないこと | —         | —         | 不検出       | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| ポリ塩化ビフェニル        | mg/L | 検出されないこと | —         | —         | 不検出       | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| トリクロロエチレン        | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| テトラクロロエチレン       | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 0005  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | mg/L | 1        | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 四塩化炭素            | mg/L | 0. 002   | —         | —         | <0. 0002  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| ジクロロメタン          | mg/L | 0. 02    | —         | —         | <0. 002   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 2-ジクロロエタン     | mg/L | 0. 004   | —         | —         | <0. 0004  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | mg/L | 0. 006   | —         | —         | <0. 0006  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 1-ジクロロエチレン    | mg/L | 0. 1     | —         | —         | <0. 002   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 3-ジクロロプロペン    | mg/L | 0. 002   | —         | —         | <0. 0002  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| ベンゼン             | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 2-ジクロロエチレン    | mg/L | 0. 04    | —         | —         | <0. 004   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| チウラム             | mg/L | 0. 006   | —         | —         | <0. 0006  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| シマジン             | mg/L | 0. 003   | —         | —         | <0. 0003  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| チオベンカルブ          | mg/L | 0. 02    | —         | —         | <0. 002   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| クロロエチレン          | mg/L | 0. 002   | —         | —         | <0. 0002  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 過マンガン酸カリウム消費量    | mg/L | 10       | —         | —         | 0. 9      | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 4-ジオキサン       | mg/L | 0. 05    | —         | —         | <0. 005   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |

8 周縁の地下水の水質：地下水No.2

| 区 分              | 単位   | 基準値      | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |
|------------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 採水を行った日          | —    | —        | R4. 4. 26 | R4. 5. 24 | R4. 6. 21 | R4. 7. 19 | R4. 8. 23 | R4. 9. 20 | R4. 10. 18 | R4. 11. 22 | R4. 12. 20 | R5. 1. 17 | R5. 2. 14 | R5. 3. 7  |
| 結果の得られた日         | —    | —        | R4. 5. 9  | R4. 5. 27 | R4. 7. 1  | R4. 7. 26 | R4. 8. 29 | R4. 9. 28 | R4. 10. 24 | R4. 11. 28 | R4. 12. 26 | R5. 1. 23 | R5. 2. 20 | R5. 3. 10 |
| 水素イオン濃度          | —    | —        | 6. 1      | 6. 2      | 6. 1      | 6. 2      | 6. 2      | 6. 1      | 6. 1       | 6. 2       | 6. 2       | 6. 3      | 6. 2      | 6. 1      |
| 塩化物イオン           | mg/L | —        | 35        | 34        | 36        | 36        | 39        | 36        | 37         | 36         | 35         | 35        | 34        | 33        |
| 電気伝導率            | mS/m | —        | 23. 0     | 23. 8     | 23. 3     | 22. 8     | 24. 6     | 24. 1     | 23. 9      | 23. 9      | 23. 5      | 24. 2     | 22. 6     | 22. 8     |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L | 10       | —         | —         | 0. 09     | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| カドミウム            | mg/L | 0. 003   | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 鉛                | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 六価クロム            | mg/L | 0. 02    | —         | —         | <0. 01    | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| ほう素              | mg/L | 1        | —         | —         | <0. 1     | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 全シアン             | mg/L | 検出されないこと | —         | —         | 不検出       | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| ふっ素              | mg/L | 0. 8     | —         | —         | <0. 08    | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 砒素               | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| セレン              | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 002   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 総水銀              | mg/L | 0. 0005  | —         | —         | <0. 0005  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| アルキル水銀           | mg/L | 検出されないこと | —         | —         | 不検出       | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| ポリ塩化ビフェニル        | mg/L | 検出されないこと | —         | —         | 不検出       | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| トリクロロエチレン        | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| テトラクロロエチレン       | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 0005  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | mg/L | 1        | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 四塩化炭素            | mg/L | 0. 002   | —         | —         | <0. 0002  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| ジクロロメタン          | mg/L | 0. 02    | —         | —         | <0. 002   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 2-ジクロロエタン     | mg/L | 0. 004   | —         | —         | <0. 0004  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | mg/L | 0. 006   | —         | —         | <0. 0006  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 1-ジクロロエチレン    | mg/L | 0. 1     | —         | —         | <0. 002   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 3-ジクロロプロペン    | mg/L | 0. 002   | —         | —         | <0. 0002  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| ベンゼン             | mg/L | 0. 01    | —         | —         | <0. 001   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 2-ジクロロエチレン    | mg/L | 0. 04    | —         | —         | <0. 004   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| チウラム             | mg/L | 0. 006   | —         | —         | <0. 0006  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| シマジン             | mg/L | 0. 003   | —         | —         | <0. 0003  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| チオベンカルブ          | mg/L | 0. 02    | —         | —         | <0. 002   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| クロロエチレン          | mg/L | 0. 002   | —         | —         | <0. 0002  | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 過マンガン酸カリウム消費量    | mg/L | 10       | —         | —         | 2. 0      | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1, 4-ジオキサン       | mg/L | 0. 05    | —         | —         | <0. 005   | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |

9 浸出液処理設備の放流水の水質

| 区 分                 | 単位   | 基準値      | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |
|---------------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 採水を行った日             | —    | —        | R4. 4. 26 | R4. 5. 24 | R4. 6. 21 | R4. 7. 19 | R4. 8. 23 | R4. 9. 20 | R4. 10. 18 | R4. 11. 22 | R4. 12. 20 | R5. 1. 17 | R5. 2. 14 | R5. 3. 7  |
| 結果の得られた日            | —    | —        | R4. 5. 13 | R4. 6. 1  | R4. 7. 5  | R4. 7. 29 | R4. 8. 29 | R4. 9. 28 | R4. 10. 26 | R4. 12. 2  | R4. 12. 27 | R5. 1. 27 | R5. 2. 20 | R5. 3. 15 |
| 水素イオン濃度             | —    | 6.0-8.5  | 7.1       | 7.6       | 7.2       | 7.5       | 7.4       | 7.4       | 7.5        | 7.1        | 7.2        | 7.0       | 7.0       | 7.1       |
| 生物化学的酸素要求量          | mg/L | 40       | 0.8       | 1.1       | 1.0       | 2.9       | 0.6       | 0.9       | 2.4        | 0.8        | 1.8        | 0.6       | 0.7       | 2.7       |
| 化学的酸素要求量            | mg/L | 40       | 3.4       | 2.8       | 1.6       | 2.4       | 2.3       | 1.9       | 1.2        | 1.9        | 1.5        | 1.1       | 2.5       | 2.5       |
| 浮遊物質                | mg/L | 60       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1         | <1         | <1         | <1        | <1        | <1        |
| 窒素含有量               | mg/L | 20       | 2.3       | 3.1       | 2.7       | 2.3       | 1.9       | 1.8       | 1.8        | 1.8        | 1.8        | 1.8       | 4.9       | 4.2       |
| ホルマルヘキサン抽出物質含有量     | mg/L | 5        | —         | —         | <0.5      | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素       | mg/L | —        | —         | —         | 2.5       | —         | —         | —         | —          | —          | 1.4        | —         | —         | —         |
| 燐含有量                | mg/L | 3        | —         | —         | <0.05     | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L | 0.01     | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | <0.001     | —         | —         | —         |
| 鉛及びその化合物            | mg/L | 0.1      | —         | —         | <0.01     | —         | —         | —         | —          | —          | <0.01      | —         | —         | —         |
| 六価クロム化合物            | mg/L | 0.05     | —         | —         | <0.02     | —         | —         | —         | —          | —          | <0.02      | —         | —         | —         |
| ほう素及びその化合物          | mg/L | 10       | —         | —         | 0.1       | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 銅含有量                | mg/L | 1        | —         | —         | <0.05     | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 亜鉛含有量               | mg/L | 1        | —         | —         | <0.05     | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 溶解性鉄含有量             | mg/L | 10       | —         | —         | <0.05     | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 溶解性マンガン含有量          | mg/L | 10       | —         | —         | 0.16      | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| クロム含有量              | mg/L | 0.1      | —         | —         | <0.01     | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| シアン化合物              | mg/L | 0.1      | —         | —         | <0.05     | —         | —         | —         | —          | —          | <0.05      | —         | —         | —         |
| ふっ素及びその化合物          | mg/L | 8        | —         | —         | <0.5      | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| フェノール類含有量           | mg/L | 1        | —         | —         | <0.01     | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 砒素及びその化合物           | mg/L | 0.05     | —         | —         | <0.01     | —         | —         | —         | —          | —          | <0.01      | —         | —         | —         |
| アンチモン含有量            | mg/L | 0.05     | —         | —         | <0.01     | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| セレン及びその化合物          | mg/L | 0.1      | —         | —         | <0.01     | —         | —         | —         | —          | —          | <0.01      | —         | —         | —         |
| 有機燐化合物              | mg/L | 検出されないこと | —         | —         | 不検出       | —         | —         | —         | —          | —          | 不検出        | —         | —         | —         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.005    | —         | —         | <0.0005   | —         | —         | —         | —          | —          | <0.0005    | —         | —         | —         |
| アルキル水銀化合物           | mg/L | 検出されないこと | —         | —         | 不検出       | —         | —         | —         | —          | —          | 不検出        | —         | —         | —         |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L | 0.003    | —         | —         | <0.0005   | —         | —         | —         | —          | —          | <0.0005    | —         | —         | —         |
| トリクロロエチレン           | mg/L | 0.1      | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | <0.001     | —         | —         | —         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L | 0.1      | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | <0.001     | —         | —         | —         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L | 3        | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | <0.001     | —         | —         | —         |
| 四塩化炭素               | mg/L | 0.02     | —         | —         | <0.0002   | —         | —         | —         | —          | —          | <0.0002    | —         | —         | —         |
| ジクロロメタン             | mg/L | 0.2      | —         | —         | <0.02     | —         | —         | —         | —          | —          | <0.02      | —         | —         | —         |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L | 0.04     | —         | —         | <0.004    | —         | —         | —         | —          | —          | <0.004     | —         | —         | —         |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L | 0.06     | —         | —         | <0.006    | —         | —         | —         | —          | —          | <0.006     | —         | —         | —         |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L | 1        | —         | —         | <0.02     | —         | —         | —         | —          | —          | <0.02      | —         | —         | —         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L | 0.4      | —         | —         | <0.04     | —         | —         | —         | —          | —          | <0.04      | —         | —         | —         |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L | 0.02     | —         | —         | <0.002    | —         | —         | —         | —          | —          | <0.002     | —         | —         | —         |
| ベンゼン                | mg/L | 0.1      | —         | —         | <0.01     | —         | —         | —         | —          | —          | <0.01      | —         | —         | —         |
| チウラム                | mg/L | 0.06     | —         | —         | <0.006    | —         | —         | —         | —          | —          | <0.006     | —         | —         | —         |
| シマジン                | mg/L | 0.03     | —         | —         | <0.003    | —         | —         | —         | —          | —          | <0.003     | —         | —         | —         |
| チオベンカルブ             | mg/L | 0.2      | —         | —         | <0.02     | —         | —         | —         | —          | —          | <0.02      | —         | —         | —         |
| 大腸菌群数               | 個/L  | 3,000    | —         | —         | <1        | —         | —         | —         | —          | —          | —          | —         | —         | —         |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L | 0.5      | —         | —         | <0.05     | —         | —         | —         | —          | —          | <0.05      | —         | —         | —         |

目川池

栗東市岡一般廃棄物最終処分場

栗山古墳

NO.1 ポンプ井戸

NO.2 ポンプ井戸

周縁の地下水及び浸出液処理設備の放流水の採水位置図

