

1)基準項目(51項目)
【原水】 出庭水源地水系

採水場所				浅井戸1号	浅井戸2号	深井戸2号	浅井戸1号	浅井戸2号	深井戸2号	浅井戸1号	浅井戸2号	深井戸2号	浅井戸1号	浅井戸2号	深井戸2号
項 目		単 位	浄水水質基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日
				5月13日	-	5月13日	9月10日	9月10日	9月10日	11月18日	11月18日	11月6日	2月3日	-	2月3日
菌類	1	一般細菌	CFU／ml	100以下	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	2	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
無機物質 重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg／L	0. 003以下	-	-	-	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg／L	0. 0005以下	-	-	-	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg／L	0. 01以下	0.001未満	-	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001
	8	六価クロム化合物	mg／L	0. 02以下	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg／L	0. 04以下	-	-	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-	-	-	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10以下	-	-	-	0.5	1.0	0.6	-	-	-	-	-
	12	フッ素及びその化合物	mg／L	0. 8以下	-	-	-	0.17	0.14	0.10	-	-	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	-	-	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	mg／L	0. 002以下	-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg／L	0. 05以下	-	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0. 04以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg／L	0. 02以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	20	ベンゼン	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
消毒副生成物	21	塩素酸	mg／L	0. 6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg／L	0. 02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg／L	0. 06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg／L	0. 04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg／L	0. 1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg／L	0. 01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg／L	0. 1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg／L	0. 2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg／L	0. 03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg／L	0. 09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg／L	0. 08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色	32	亜鉛及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg／L	0. 2以下	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg／L	0. 3以下	-	-	-	0.01未満	0.01未満	1.0	-	-	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	-	-	0.01	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-
味	36	ナトリウム及びその化合物	mg／L	200以下	-	-	-	15	17	13	-	-	-	-	-
着色	37	マンガン及びその化合物	mg／L	0. 05以下	-	-	0.21	0.001未満	0.001未満	0.19	-	0.18	-	-	0.18
味	38	塩化物イオン	mg／L	200以下	-	-	-	14	18	18	-	-	-	-	-
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg／L	300以下	-	-	-	31	41	36	-	-	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg／L	500以下	-	-	-	100	110	130	-	-	-	-	-
発泡	41	陰イオン界面活性剤	mg／L	0. 2以下	-	-	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	-
カビ臭	42	ジェオスミン	mg／L	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
発泡臭気	44	非イオン界面活性剤	mg／L	0. 02以下	-	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-
臭気	45	フェノール類	mg／L	0. 005以下	-	-	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-
味	46	有機物(TOC)	mg／L	3以下	-	-	-	0.4	0.3	0.3未満	-	-	-	-	-
基礎的性状	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	-	-	-	6.7	6.7	6.5	-	-	-	-	-
	48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-
	50	色度	度	5度以下	-	-	-	0.5度	0.5度	7.2度	-	-	-	-	-
	51	濁度	度	2度以下	-	-	-	0.1度未満	0.1度未満	2.7度	-	-	-	-	-

【原水】 十里水源地水系

採水場所				深井戸1号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸1号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸1号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸1号	深井戸2号	深井戸3号
項 目		単 位	浄水水質基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日
				5月13日	5月13日	5月13日	7月8日	7月8日	7月8日	11月18日	11月18日	11月18日	2月5日	2月5日	2月5日
菌類	1	一般細菌	CFU／ml	100以下	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	2	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-
無機物質 重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg／L	0. 003以下	-	-	-	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg／L	0. 0005以下	-	-	-	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg／L	0. 02以下	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg／L	0. 04以下	-	-	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満	-	-	-	-	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10以下	-	-	-	0.8	0.5	1.0	-	-	-	-	-
	12	フッ素及びその化合物	mg／L	0. 8以下	-	-	-	0.08未満	0.08未満	0.08未満	-	-	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	mg／L	0. 002以下	-	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg／L	0. 05以下	-	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0. 04以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg／L	0. 02以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg／L	0. 01以下	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満
	20	ベンゼン	mg／L	0. 01以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-
消毒副生成物	21	塩素酸	mg／L	0. 6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg／L	0. 02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg／L	0. 06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg／L	0. 04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg／L	0. 1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg／L	0. 01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg／L	0. 1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg／L	0. 2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg／L	0. 03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg／L	0. 09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	mg／L	0. 08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色	32	亜鉛及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg／L	0. 2以下	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg／L	0. 3以下	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	-	-	-	-
味	36	ナトリウム及びその化合物	mg／L	200以下	-	-	-	16	16	17	-	-	-	-	-
着色	37	マンガン及びその化合物	mg／L	0. 05以下	0.29	0.25	0.085	0.28	0.21	0.098	0.28	0.28	0.10	0.27	0.10
味	38	塩化物イオン	mg／L	200以下	-	-	-	19	18	19	-	-	-	-	-
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg／L	300以下	-	-	-	70	74	76	-	-	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg／L	500以下	-	-	-	160	170	170	-	-	-	-	-
発泡	41	陰イオン界面活性剤	mg／L	0. 2以下	-	-	-	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	-
カビ臭	42	ジェオスミン	mg／L	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
発泡	44	非イオン界面活性剤	mg／L	0. 02以下	-	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-
臭気	45	フェノール類	mg／L	0. 005以下	-	-	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-
味	46	有機物(TOC)	mg／L	3以下	-	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	-	-	-	-	-
基礎的性状	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	-	-	-	6.2	6.5	6.3	-	-	-	-	-
	48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-
	50	色度	度	5度以下	-	-	-	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	-	-	-	-	-
	51	濁度	度	2度以下	-	-	-	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	-	-	-	-	-

【原水】 金勝水源地水系

採水場所				深井戸2号	深井戸3号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸2号	深井戸3号
項 目		単 位	浄水水質基準値	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日	採水日
				5月13日	5月13日	8月19日	8月19日	11月18日	11月18日	2月3日	2月3日
菌類	1	一般細菌	CFU／ml	100以下	-	-	1	1	-	-	-
	2	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	-	-	-
無機物質 重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg／L	0. 003以下	-	-	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg／L	0. 0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00008	0.00005未満	0.00008	0.00005未満	0.00006
	5	セレン及びその化合物	mg／L	0. 01以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg／L	0. 01以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg／L	0. 01以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg／L	0. 02以下	-	-	0.002未満	0.002未満	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg／L	0. 04以下	-	-	0.004未満	0.004未満	-	-	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0. 01以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10以下	-	-	0.5	1.0	-	-	-
	12	フッ素及びその化合物	mg／L	0. 8以下	-	-	0.08未満	0.08未満	-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	-	0.01未満	0.01未満	-	-	-
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	mg／L	0. 002以下	-	-	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg／L	0. 05以下	-	-	0.005未満	0.005未満	-	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0. 04以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-
	17	ジクロロメタン	mg／L	0. 02以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg／L	0. 01以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg／L	0. 01以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-
消毒副生成物	20	ベンゼン	mg／L	0. 01以下	-	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-
	21	塩素酸	mg／L	0. 6以下	-	-	-	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg／L	0. 02以下	-	-	-	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg／L	0. 06以下	-	-	-	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg／L	0. 04以下	-	-	-	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg／L	0. 1以下	-	-	-	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg／L	0. 01以下	-	-	-	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg／L	0. 1以下	-	-	-	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg／L	0. 2以下	-	-	-	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg／L	0. 03以下	-	-	-	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg／L	0. 09以下	-	-	-	-	-	-	-
着色	31	ホルムアルデヒド	mg／L	0. 08以下	-	-	-	-	-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	-	0.01未満	0.01	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg／L	0. 2以下	-	-	0.01未満	0.01未満	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg／L	0. 3以下	-	-	2.3	0.29	-	-	-
味	35	銅及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	-	0.01未満	0.03	-	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg／L	200以下	-	-	14	10	-	-	-
	37	マンガン及びその化合物	mg／L	0. 05以下	-	-	0.11	0.016	-	-	-
	38	塩化物イオン	mg／L	200以下	-	-	18	12	-	-	-
味	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg／L	300以下	-	-	45	31	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg／L	500以下	-	-	130	97	-	-	-
発泡	41	陰イオン界面活性剤	mg／L	0. 2以下	-	-	0.02未満	0.02未満	-	-	-
カビ臭	42	ジオスミン	mg／L	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-
発泡	44	非イオン界面活性剤	mg／L	0. 02以下	-	-	0.005未満	0.005未満	-	-	-
臭気	45	フェノール類	mg／L	0. 005以下	-	-	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-
味	46	有機物(TOC)	mg／L	3以下	-	-	0.3未満	0.3未満	-	-	-
基礎的性状	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	-	-	6.0	5.9	-	-	-
	48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-
	49	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-
	50	色度	度	5度以下	-	-	9.7度	0.5度	-	-	-
	51	濁度	度	2度以下	-	-	6.6度	0.2度	-	-	-

【原水】 観音寺水源地水系

採水場所				着水井	着水井	着水井	着水井	
項 目			単 位	浄水水質基準値	採水日	採水日	採水日	採水日
					5月13日	8月19日	11月18日	2月3日
菌類	1	一般細菌	CFU／ml	100以下	-	340	-	-
	2	大腸菌	-	検出されないこと	-	検出	-	-
無機物質 重金属	3	カドミウム及びその化合物	mg／L	0. 003以下	-	0.0003未満	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg／L	0. 0005以下	-	0.00005未満	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg／L	0. 01以下	-	0.001未満	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg／L	0. 01以下	-	0.001未満	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg／L	0. 01以下	-	0.001未満	-	-
	8	六価クロム化合物	mg／L	0. 02以下	-	0.002未満	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg／L	0. 04以下	-	0.004未満	-	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0. 01以下	-	0.001未満	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10以下	-	0.2	-	-
	12	フッ素及びその化合物	mg／L	0. 8以下	-	0.23	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	0.01未満	-	-
一般有機化学物質	14	四塩化炭素	mg／L	0. 002以下	-	0.0002未満	-	-
	15	1,4-ジオキサン	mg／L	0. 05以下	-	0.005未満	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0. 04以下	-	0.001未満	-	-
	17	ジクロロメタン	mg／L	0. 02以下	-	0.001未満	-	-
	18	テトラクロロエチレン	mg／L	0. 01以下	-	0.001未満	-	-
	19	トリクロロエチレン	mg／L	0. 01以下	-	0.001未満	-	-
消毒副生成物	20	ベンゼン	mg／L	0. 01以下	-	0.001未満	-	-
	21	塩素酸	mg／L	0. 6以下	-	-	-	-
	22	クロロ酢酸	mg／L	0. 02以下	-	-	-	-
	23	クロロホルム	mg／L	0. 06以下	-	-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	mg／L	0. 04以下	-	-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	mg／L	0. 1以下	-	-	-	-
	26	臭素酸	mg／L	0. 01以下	-	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg／L	0. 1以下	-	-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	mg／L	0. 2以下	-	-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	mg／L	0. 03以下	-	-	-	-
	30	ブロモホルム	mg／L	0. 09以下	-	-	-	-
着色	31	ホルムアルデヒド	mg／L	0. 08以下	-	-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	0.01未満	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg／L	0. 2以下	-	0.03	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg／L	0. 3以下	0.65	0.51	0.23	0.14
味	35	銅及びその化合物	mg／L	1. 0以下	-	0.01未満	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg／L	200以下	-	6	-	-
着色	37	マンガン及びその化合物	mg／L	0. 05以下	0.14	0.071	0.062	0.030
味	38	塩化物イオン	mg／L	200以下	-	4	-	-
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg／L	300以下	-	14	-	-
	40	蒸発残留物	mg／L	500以下	-	62	-	-
発泡	41	陰イオン界面活性剤	mg／L	0. 2以下	-	0.02未満	-	-
カビ臭	42	ジェオスミン	mg／L	0.00001以下	-	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001以下	-	-	-	-
発泡	44	非イオン界面活性剤	mg／L	0. 02以下	-	0.005未満	-	-
臭気	45	フェノール類	mg／L	0. 005以下	-	0.0005未満	-	-
味	46	有機物(TOC)	mg／L	3以下	-	0.8	-	-
基礎的性状	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	-	7.2	-	-
	48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-
	49	臭気	-	異常でないこと	-	異常なし	-	-
	50	色度	度	5度以下	-	6.8	-	-
	51	濁度	度	2度以下	-	0.9	-	-

令和 6 年度 水道水質検査結果(原水)

2)農薬類(35項目 全115項目)

採水場所				出庭水源地水系				十里水源地水系				金勝水源地水系			
項 目		単位	目標値	浅井戸1号	-	深井戸2	深井戸3号	-	-	深井戸3号	深井戸1号	深井戸2号	深井戸3号		
				6月24日	-	6月24日	停止中	-	-	6月24日	停止中	6月24日	6月24日		
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg／L	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2,2-DPA(ダラボン)	mg／L	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	2,4-D(2,4-PA)	mg／L	0.02	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	0.0002未満		
4	EPN	mg／L	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	MCPA	mg／L	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	アシュラム	mg／L	0.9	0.009未満	-	0.009未満	-	-	-	0.009未満	-	0.009未満	0.009未満		
7	アセフェート	mg／L	0.006	0.00006未満	-	0.00006未満	-	-	-	0.00006未満	-	0.00006未満	0.00006未満		
8	アトラジン	mg／L	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	アニロホス	mg／L	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	アミトラズ	mg／L	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	アラクロール	mg／L	0.03	0.0003未満	-	0.0003未満	-	-	-	0.0003未満	-	0.0003未満	0.0003未満		
12	イソキサチオン	mg／L	0.005	0.00008未満	-	0.00008未満	-	-	-	0.00008未満	-	0.00008未満	0.00008未満		
13	イソフェンホス	mg／L	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	イソプロカルブ(MIPC)	mg／L	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	イソプロチオラン(IPT)	mg／L	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	イブフェンカルバゾン	mg／L	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	イプロベンホス(IBP)	mg／L	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	イミノクタジン	mg／L	0.006	0.00005未満	-	0.00005未満	-	-	-	0.00005未満	-	0.00005未満	0.00005未満		
19	インダノファン	mg／L	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	エスプロカルブ	mg／L	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	エトフェンブロックス	mg／L	0.08	0.0008未満	-	0.0008未満	-	-	-	0.0008未満	-	0.0008未満	0.0008未満		
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg／L	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	オキサジクロメホン	mg／L	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	オキシシン銅(有機銅)	mg／L	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	オリサストロビン	mg／L	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	カズサホス	mg／L	0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	カフェンストロール	mg／L	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	カルタップ	mg／L	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	カルバリル(NAC)	mg／L	0.02	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	0.0002未満		
30	カルボフラン	mg／L	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	キノクラミン(ACN)	mg／L	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	キャブタン	mg／L	0.3	0.003未満	-	0.003未満	-	-	-	0.003未満	-	0.003未満	0.003未満		
33	クミルロン	mg／L	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	グリホサート	mg／L	2	0.02未満	-	0.02未満	-	-	-	0.02未満	-	0.02未満	0.02未満		
35	グルホシネート	mg／L	0.02	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	0.0002未満		
36	クロメブロップ	mg／L	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	クロルニトロフェン(CNP)	mg／L	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	クロルピリホス	mg／L	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	クロタタロニル(TPN)	mg／L	0.05	0.0005未満	-	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満		
40	シアナジン	mg／L	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	シアノホス(CYAP)	mg／L	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	ジウロン(DCMU)	mg／L	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	ジクロベニル(DBN)	mg／L	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	ジクロルボス(DDVP)	mg／L	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	ジクワット	mg／L	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg／L	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	ジチオカルバメート系農薬	mg／L	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	ジチオビル	mg／L	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	シハロホップブチル	mg／L	0.006	0.00006未満	-	0.00006未満	-	-	-	0.00006未満	-	0.00006未満	0.00006未満		
50	シマジン(GAT)	mg／L	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51	ジメタメトリン	mg／L	0.02	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	0.0002未満		
52	ジメトエート	mg／L	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	シメトリン	mg／L	0.03	0.0003未満	-	0.0003未満	-	-	-	0.0003未満	-	0.0003未満	0.0003未満		
54	ダイアジノン	mg／L	0.003	0.00003未満	-	0.00003未満	-	-	-	0.00003未満	-	0.00003未満	0.00003未満		
55	ダイムロン	mg／L	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	ダゾメット、メタム(カバーム)およびメチルイソチオシアネート	mg／L	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

令和 6 年度 水道水質検査結果(原水)

採 水 場 所				出庭水源地下水系				十里水源地下水系			金勝水源地下水系		
項 目		単位	目標値	浅井戸1号	浅井戸2号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸1号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸1号	深井戸2号	深井戸3号
				6月24日	-	6月24日	停止中	-	-	6月24日	停止中	6月24日	6月24日
57	チアジニル	mg／L	0.1	0.001未満	-	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満
58	チウラム	mg／L	0.02	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	0.0002未満
59	チオジカルブ	mg／L	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	チオファネートメチル	mg／L	0.3	0.003未満	-	0.003未満	-	-	-	0.003未満	-	0.003未満	0.003未満
61	チオベンカルブ	mg／L	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	テフリルトリオン	mg／L	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	テルブカルブ(MBPMC)	mg／L	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	トリクロピル	mg／L	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	トリクロルホン(DEP)	mg／L	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	トリシクラゾール	mg／L	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	トリフルラリン	mg／L	0.06	0.0006未満	-	0.0006未満	-	-	-	0.0006未満	-	0.0006未満	0.0006未満
68	ナプロパミド	mg／L	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	パラコート	mg／L	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	ピペロホス	mg／L	0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	ピラクロニル	mg／L	0.01	0.0001未満	-	0.0001未満	-	-	-	0.0001未満	-	0.0001未満	0.0001未満
72	ピラゾキシフェン	mg／L	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg／L	0.02	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	0.0002未満
74	ピリダフェンチオン	mg／L	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	ピリプチカルブ	mg／L	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	ピロキロン	mg／L	0.05	0.0005未満	-	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満
77	フィプロニル	mg／L	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	フェニトロチオン(MEP)	mg／L	0.01	0.0001未満	-	0.0001未満	-	-	-	0.0001未満	-	0.0001未満	0.0001未満
79	フェノブカルブ(BPMC)	mg／L	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	フェリムゾン	mg／L	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	フェンチオン(MPP)	mg／L	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	フェントエート(PAP)	mg／L	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	フェントラザミド	mg／L	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	フサライド	mg／L	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	ブタクロール	mg／L	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	ブタミホス	mg／L	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	ブプロフェジン	mg／L	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	フルアジナム	mg／L	0.03	0.0003未満	-	0.0003未満	-	-	-	0.0003未満	-	0.0003未満	0.0003未満
89	プレチラクロール	mg／L	0.05	0.0005未満	-	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満
90	プロシミドン	mg／L	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	プロチオホス	mg／L	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	プロピコナゾール	mg／L	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	プロピザミド	mg／L	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	プロベナゾール	mg／L	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	プロモブチド	mg／L	0.1	0.001未満	-	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満
96	ベノミル	mg／L	0.02	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	0.0002未満
97	ベンシクロン	mg／L	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	ベンゾビスクロン	mg／L	0.09	0.0009未満	-	0.0009未満	-	-	-	0.0009未満	-	0.0009未満	0.0009未満
99	ベンゾフェナップ	mg／L	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	ベンタゾン	mg／L	0.2	0.002未満	-	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満
101	ペンディメタリン	mg／L	0.3	0.003未満	-	0.003未満	-	-	-	0.003未満	-	0.003未満	0.003未満
102	ペンフラカルブ	mg／L	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg／L	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	ベンフレセート	mg／L	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	ホスチアゼート	mg／L	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	マラチオン(マラソン)	mg／L	0.7	0.007未満	-	0.007未満	-	-	-	0.007未満	-	0.007未満	0.007未満
107	メコブロップ(MCPP)	mg／L	0.05	0.0005未満	-	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	0.0005未満	0.0005未満
108	メソミル	mg／L	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	メタラキシル	mg／L	0.2	0.002未満	-	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満
110	メチダチオン(DMTP)	mg／L	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	メトミノストロビン	mg／L	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	メトリブジン	mg／L	0.03	0.0003未満	-	0.0003未満	-	-	-	0.0003未満	-	0.0003未満	0.0003未満
113	メフェナセット	mg／L	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	メプロニル	mg／L	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	モリネート	mg／L	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結果	農薬類(検出値と目標値の比の和)	-	1	1未満	-	1未満	-	-	-	1未満	-	1未満	1未満

3)クリプトスポリジウム指標菌

【原水】 出庭水源地水系

採水場所				出庭水源地水系											
項 目		単 位	井戸	浅井戸 1号/2号 深井戸2号	浅井戸1号 深井戸2号	浅井戸2号	浅井戸 1号/2号 深井戸2号	浅井戸 1号/2号 深井戸2号	浅井戸 1号/2号 深井戸2号	浅井戸 1号/2号 深井戸2号	浅井戸 1号/2号 深井戸2号	浅井戸 1号/2号 深井戸2号	浅井戸 1号/2号 深井戸2号	浅井戸 1号/2号 深井戸2号	浅井戸 1号/2号 深井戸2号
			採水日	-	5月13日	5月13日	-	8月5日	-	-	11月18日	-	-	2月3日	-
1	大腸菌	MPN／100ml	検出されないこと	-	不検出(<1MPN)	3.1	-	不検出(<1MPN)	-	-	不検出(<1MPN)	-	-	不検出(<1MPN)	-
2	嫌気性芽胞菌	集落／10ml	検出されないこと	-	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-

【原水】 十里水源地水系 ※深井戸3号は停止中

採水場所				十里水源地水系											
項 目		単 位	井戸	深井戸 1号/2号/3号	深井戸 1号/2号/3号	深井戸 1号/2号/3号	深井戸 1号/2号/3号	深井戸 2号/3号	深井戸 1号	深井戸 1号/2号/3号	深井戸 1号/2号/3号	深井戸 1号/2号/3号	深井戸 1号/2号/3号	深井戸 1号/2号/3号	深井戸 1号/2号/3号
			採水日	-	5月13日	-	-	8月19日	9月10日	-	11月18日	-	-	2月3日	-
1	大腸菌	MPN／100ml	検出されないこと	-	不検出(<1MPN)	-	-	不検出(<1MPN)	不検出(<1MPN)	-	不検出(<1MPN)	-	-	不検出(<1MPN)	-
2	嫌気性芽胞菌	集落／10ml	検出されないこと	-	0	-	-	0	0	-	0	-	-	0	-

【原水】 金勝水源地水系

採水場所				金勝水源地水系											
項 目		単 位	井戸	深井戸 2号/3号	深井戸 2号/3号	深井戸 2号/3号	深井戸 2号/3号	深井戸 2号/3号	深井戸 2号/3号	深井戸 2号/3号	深井戸 2号/3号	深井戸 2号/3号	深井戸 2号/3号	深井戸 2号/3号	深井戸 2号/3号
			採水日	-	5月13日	-	-	8月19日	-	-	11月18日	-	-	2月3日	-
1	大腸菌	MPN／100ml	検出されないこと	-	不検出(<1MPN)	-	-	不検出(<1MPN)	-	-	不検出(<1MPN)	-	-	不検出(<1MPN)	-
2	嫌気性芽胞菌	集落／10ml	検出されないこと	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-

【原水】 観音寺水源地水系 ※深井戸1号は停止中

採水場所				観音寺水源地水系											
項 目		単 位	着水井	原水 着水井	原水 着水井	原水 着水井	原水 着水井	原水 着水井	原水 着水井	原水 着水井	原水 着水井	原水 着水井	原水 着水井	原水 着水井	原水 着水井
			採水日	4月15日	-	6月10日	-	8月5日	-	10月7日	-	12月9日	-	2月3日	-
1	大腸菌	MPN／100ml	検出されないこと	128.7	-	435.2	-	325.5	-	26.2	-	55.2	-	不検出(<1MPN)	-
2	嫌気性芽胞菌	集落／10ml	検出されないこと	1	-	12	-	1	-	8	-	0	-	0	-

4)クリプトスポリジウム ・ ジアルジア

【原水】 出庭水源地水系

採水場所				出庭水源地水系											
項 目		単 位	井戸	浅井戸 1号/2号	浅井戸 1号/2号	浅井戸 1号/2号	浅井戸 1号/2号	浅井戸 1号/2号	浅井戸 1号/2号	浅井戸 1号/2号	浅井戸 1号/2号	浅井戸 1号/2号	浅井戸 1号/2号	浅井戸 1号/2号	浅井戸 1号/2号
			採水日	-	-	-	-	8月5日	-	-	-	12月19日	-	2月3日	-
1	クリプトスポリジウム	個／10L	検出されないこと	-	-	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	-
2	ジアルジア	個／10L	検出されないこと	-	-	-	-	不検出	-	-	-	不検出	-	不検出	-

【原水】 観音寺水源地水系

採水場所				観音寺水源地水系											
項 目		単 位	着水井	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
			採水日	4月15日	-	-	7月8日	-	-	10月7日	-	-	1月14日	-	-
1	クリプトスポリジウム	個／10L	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-
2	ジアルジア	個／10L	検出されないこと	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-	不検出	-	-

5)有機フッ素化合物

【原水】 出庭水源地

採水場所				出庭水源地水											
項 目		単 位	井戸	浅井戸1号	浅井戸2号	深井戸2号	浅井戸1号	浅井戸2号	深井戸2号	浅井戸1号	浅井戸2号	深井戸2号	浅井戸1号	浅井戸2号	深井戸2号
			採水日	8月5日	8月5日	8月5日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg／L	<0. 00005(暫定)	0.000010	0.000012	0.000008	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【原水】 十里水源地

採水場所				十里水源地水											
項 目		単 位	井戸	深井戸1号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸1号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸1号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸1号	深井戸2号	深井戸3号
			採水日	8月5日	8月5日	8月5日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0. 00005(暫定)	0.000016	0.000013	0.000020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【原水】 金勝水源地

採水場所				金勝水源地							
項 目		単 位	井戸	深井戸2号	深井戸3号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸2号	深井戸3号	深井戸2号	深井戸3号
			採水日	8月5日	8月5日	-	-	-	-	-	-
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg／L	<0. 00005(暫定)	0.000016	0.000015	-	-	-	-	-	-

【原水】 観音寺水源地

採水場所				観音寺水源地			
項 目		単 位	着水井	着水井	着水井	着水井	
			採水日	8月5日	-	-	-
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg／L	<0. 00005(暫定)	0.000017	-	-	-