



子どもを守るのは『あなた』です



☆ 救命の連鎖(小児) ☆

予 防

早期認識
と
通 報

心肺蘇生法
と
A E D

二次救命処置

乳幼児0歳の死亡事故

- 1位・・・先天奇形等
- 2位・・・呼吸障害等
- 3位・・・不慮の事故

乳幼児（1歳～4歳）の死亡事故

- 1位・・・先天奇形等
- 2位・・・不慮の事故
- 3位・・・悪性新生物

不慮の事故による死因の年齢別詳細順位（平成30年～令和4年の累計による上位の状況）

	1位	2位	3位
0歳	ベッド内での窒息	誤えん	詳細不明の窒息
1歳	交通事故	浴槽での溺水	誤えん
2歳	交通事故	誤えん	溺水
3歳	交通事故	誤えん	溺水
4歳	交通事故	建物からの転落	

（引用元：厚生労働省人口動態調査）

☆不慮の事故に対しては予防可能なものが多い！！

○ 0歳児の特徴

- ・ 赤ちゃんは自分の回りのもの全てに興味を示すが、危険を予知することが全くできない。
- ・ 手に触れるものを口に持っていくのは、赤ちゃんの本能

※対策

- ・ 赤ちゃんの目の高さで安全の確認を ◆ 異物除去の方法
＜背部叩打法＞



○ 1歳児の特徴

- ・ 歩きはじめ、走り、よじ登り、飛び上がり、全てのものに興味を持つようになります。

※対策

- ・ 自分の子どもの発育を知り、現在どのくらいのことのできるかをよく知らないことから事故が起こるため、子どもの発育について把握する。

○ 3歳児以上になると

- ・ 子どもの行動は益々活発になり、行動範囲も広がり、転落・やけど・溺水・自動車事故などに合う危険が高まります。

※対策

- ・ 危険と安全について十分に教える。

大切な命を助けるために、

救急車の適正利用をよろしくお願いします。

急な病気やけがをしたとき、救急車を呼んだほうがいいのか判断に迷ったときは、

小児救急医療電話相談：＃8000 平日・土曜日・・・18時～翌8時
日曜日・祝日・・・9時～翌8時

病気や怪我をした時、診察してくれる医療機関がわからないときは、

医療情報案内：553-3799

※24時間対応

※滋賀県HP公開中！

滋賀県救急医療情報

検索

これは危険と思ったときは、

すぐに119番通報！！



ためらわず救急車を呼んでほしい症状：小児(15歳未満)

**こんな症状がみられたら、ためらわずに119番に連絡してください！
重大な病気やけがの可能性があります。**

顔

- くちびるの色が紫色で、呼吸が弱い

胸

- 激しい咳やゼーゼーして呼吸が苦しく、顔色が悪い

手足

- 手足が硬直している

頭

- 頭を痛がって、けいれんがある
- 頭を強くぶつけて、出血がとまらない、意識がない、けいれんがある

おなか

- 激しい下痢や嘔吐で水分が取れず、食欲がなく意識がはっきりしない
- 激しいおなかの痛みで苦しがり、嘔吐が止まらない
- ウンチに血がまじった

意識の障害

- 意識がない(返事がない)又はおかしい(もうろうとしている)

じんましん

- 虫に刺されて、全身にじんましんが出て、顔色が悪くなった

生まれて3カ月未満の乳児

- 乳児の様子がおかしい

けいれん

- けいれんが止まらない
- けいれんが止まっても、意識がもどらない

やけど

- 痛みのひどいやけど
- 広範囲のやけど

飲み込み

- 変なものを飲み込んで、意識がない

事故

- 交通事故にあった(強い衝撃を受けた)
- 水におぼれている
- 高所から転落

◎その他、いつもと違う場合、様子がおかしい場合

湖南広域行政組合

YouTube

「誰でもできる応急手当シリーズ」



～問い合わせについて～

湖南広域消防局 中消防署
安全救急係

TEL：077-552-0119

